

2020
ROBOT
TONDEUSES



Robomow Modèles RS/RC/RX

RS615u
RC308u Connect | RC304u
RX50u Connect | RX20u | RX12u



 **Robomow**[®]
friendly home

Ne plus jamais devoir tondre la pelouse soi-même

Avec un Robomow, vous avez du temps libre pour profiter de la vie et faire ce que vous voulez, alors que votre pelouse est toujours parfaitement entretenue, chaque jour.



Choisissez le bon modèle

Robomow propose une tondeuse-robot pour chaque pelouse. Suivez les conseils ci-dessous pour choisir le modèle qui convient le mieux à votre pelouse.

- **SURFACE DE LA PELOUSE** : les tondeuses-robots Robomow sont conçues pour pouvoir travailler dans différents jardins. Chaque modèle peut gérer une certaine taille de pelouse recommandée et maximale. Mesurez la surface de votre pelouse et prenez pour base la taille de pelouse que nous recommandons.
- **CARACTÉRISTIQUES DE LA PELOUSE** : si votre pelouse comporte plusieurs coins, parterres ou autres obstacles, choisissez un modèle de plus grande capacité.
- **PENTES** : pour une pelouse vallonnée (jusqu'à 36 %), il est préférable de choisir un Robomow RC ou RS.

Au travail

Une fois que vous avez choisi le bon modèle, il ne vous reste plus qu'à fixer le câble périphérique sur votre pelouse pour permettre à la tondeuse-robot de faire son travail. Vous trouverez des instructions détaillées dans le guide de l'utilisateur fourni et les vidéos d'installation disponibles sur notre site Internet. Nous vous conseillons de vous renseigner sur les possibilités d'une installation professionnelle, car une bonne installation de la tondeuse-robot garantit de meilleures performances.

Posez-nous vos questions

Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Robot Contact Center ou vous adresser au vendeur.



Gamme RS



Votre jardin a trouvé son maître !

- 56 cm de largeur de coupe
- Super puissance
- Double lame renforcée



Gamme RC



Une pelouse impeccable à chaque fois !

- 28 cm de largeur de coupe
- Coupe propre et précise
- Bordures parfaites




Gamme RX



Tondez votre pelouse en un clin d'oeil !

- 18 cm de largeur de coupe
- Compact et silencieux
- Convivial

Mise en route simple



1
Disposez le fil le long du bord de la pelouse

2
Définissez un horaire de tonte hebdomadaire

3
Démarrez !



Robomow App 2.0

Commandez votre tondeuse-robot à partir de votre téléphone grâce à la connectivité Bluetooth

Applicable à tous les modèles sauf le RX12u.

Contrôler via votre mobile !

- Envoyer tondre
- Retour à la base
- Régler le planning de tonte
- Gérer plusieurs zones de tonte
- Pilotez votre robot manuellement
- Idéal entre les différentes zones



Maintenance et réparation à distance

- Assistance instantanée
- Diagnostic en ligne
- FAQ sur le site web Robomow

Informations en temps réel

- Progression de la charge
- Heures de départ
- Alertes opérationnelles et de sécurité*
- En option : avertissement de sécurité 5 minutes avant que la tondeuse ne se mette en marche automatiquement pour que les personnes et/ou animaux domestiques qui se trouvent sur la pelouse aient le temps de partir.



Available on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

*Soumis à votre approbation, alertes envoyées via notifications push.

RoboConnect+

Des solutions avancées pour rester en contact à distance avec votre Robomow. Profitez de l'expérience et de la belle pelouse tondue !

Applicable à les modèles RC308u Connect et RX50u Connect.

Commande vocale



Sans aucun doute la meilleure expérience mains libres !

"Alexa, ask Robomow how it is doing"

"Alexa, ask Robomow how was the last operation"

"Alexa, tell Robomow to mow my lawn"



Disponible en anglais, allemand et français et uniquement avec un haut-parleur Amazon Echo ou -Alexa.

Explorez les possibilités de Robomow et découvrez les commandes disponibles. Assistant Echo ou Alexa non inclus.

MyRobomow web App

Disponible en anglais, allemand, suédois et français.

Historique d'utilisation

Analysez les performances de votre tondeuse.


Find My Robomow

Délimitez la zone où votre tondeuse peut aller et découvrez son emplacement exact en cas de vol (RoboConnect+ requis).

Recevez des notifications push quand votre Robomow quitte la zone définie.*

Schéma de tonte

Définissez les jours et les heures de tonte les plus appropriés pour votre pelouse et votre famille.





Gamme RS


RS615u

Surface recommandée : 0-1600 m²

Surface maximum : 3000 m²*

Deux lames solides.


Largeur de coupe de 56 cm.



Deux lames
solides



* Dans des conditions de tonte idéales : terrain plat, rectangulaire, pas d'obstacles, pas de zones additionnelles et une herbe peu haute.



Lames en acier renforcé

Lames haute performance, qui durent toute la saison !



Tonte des bords

Le mode unique tonte des bords et la conception coupe au-delà de la roue pour des finitions spéciales Robomow.



Carter flottant

Lames design montées sur un carter flottant pour un suivi parfait de tous les terrains. Un excellent résultat de coupe, même dans les jardins complexes.



Smart Mode

Tonte intelligente qui évite les manoeuvres inutiles du robot. La tonte est parfaite et jusqu'à 10 % plus rapide !



Code PIN

Protège votre robot et vous-même. Le code PIN personnalisable vous assure que personne d'autre ne pourra utiliser votre Robomow sans votre accord.



Zones secondaires

Robomow se déplace indépendamment dans les différentes zones de votre jardin (reliées par un passage) et revient à sa base une fois chaque zone tondue.



Capteur de pluie

Votre robot détecte la pluie, retourne à sa station et ressort lorsque les conditions climatiques sont meilleures. La sensibilité du capteur de pluie peut être réglée.



Mulching

La pelouse est tondue si finement qu'il n'y a pas d'herbe à ramasser. Les résidus servent d'engrais naturel qui rend votre gazon plus dense et sain !




TurboMow

Tonte de l'herbe extrêmement haute avec la plus grande aisance. TurboMow s'éteint automatiquement dès que la hauteur de gazon souhaitée est atteinte.





Explorons la gamme Robomow RS

 **Écran de contrôle LCD**
Écran disposant d'un capteur de pluie


 **Pratique**
Poignée de transport/bouton stop


 **Sous le capot**
Réglage de la hauteur de coupe

 **Sensible**
Pare-chocs, capteurs de soulèvement et d'obstacles



 **Tonte des bords**
Lames amovibles résistantes
(largeur de coupe de 56 cm)

 **Plus puissant**

 **Robuste**
Roues de traction puissantes

 **Convivial**

Facile à utiliser, simple à installer et pratique pour se connecter à partir de n'importe quel appareil !

 **Innovant**

Les dernières technologies, une conception et des fonctionnalités pour une tonte parfaite à chaque fois !

Caractéristiques

	RS615u
Surface recommandée	0 - 1600 m ²
Surface maximum*	3000 m ²
Prix de vente conseillé	1849 €
RoboHome	En option
Roues larges	✓
RoboGrips	✓
Moteurs de tonte	À balai
Carter flottant	✓
Anti-vol	✓
Largeur de coupe	56 cm
Connectivité	Bluetooth
Sous-zones	4
Zones séparées	2
Câble de périmètre de longueur maximale	800 m
Câble de périmètre	275 m
Piquets	350
Hauteur de coupe	20-80 mm
Puissance moteurs de tonte	400 Watts
Temps de tonte	55-70 minutes
Surface moyenne par heure	180 m ² /heure
Temps de charge	90-110 minutes
Type de batterie	26V Lithium (LiFePO ₄)
Capacité de la batterie	4.5 Ah
Consommation d'énergie	22 kWh/mois
Capteur de pluie	✓
Pente	36 % (20°)
Niveau sonore	Mode ECO : 66 dB Plein régime : Mesuré - 72 dB Garanti - 74 dB
Garantie	2 ans
Application Robomow 2.0	✓
Assistant vocal (Alexa)	En option
Find My Mower	En option
Alerte sécurité Auto-départ	En option
Web App (MyRobomow)	En option
Référence	22BSBA-A619
Code EAN	7290109391328
Dimensions robot	73,5 x 66 x 31 cm
Poids robot	20.2 kg
Dimensions du carton	103 x 74 x 46 cm
Poids brut	35.3 kg

* Dans des conditions de tonte idéales : terrain plat, rectangulaire, pas d'obstacles, pas de zones additionnelles et une herbe peu haute.



Gamme RC



Lame en acier
renforcé



RC308u Connect Haut de gamme

RoboConnect+ inclus

Surface recommandée : 0-800 m²

Surface maximum : 1500 m²*

Superbes bordures et coupe impeccable.

Largeur de coupe de 28 cm.

Autre modèle RC : RC304u

* Dans des conditions de tonte idéales : terrain plat, rectangulaire, pas d'obstacles, pas de zones additionnelles et une herbe peu haute.



Lame en acier renforcé

Lame haute performance, qui dure toute la saison !



Tonte des bords

Le mode unique tonte des bords et la conception coupe au-delà de la roue pour des finitions spéciales Robomow.



Base externe

Installez la station de charge de votre robot à l'extérieur de votre pelouse pour profiter pleinement de celle-ci !



Smart Mode

Tonte intelligente qui évite les manoeuvres inutiles du robot. La tonte est parfaite et jusqu'à 10 % plus rapide !



Code PIN

Protège votre robot et vous-même. Le code PIN personnalisable vous assure que personne d'autre ne pourra utiliser votre Robomow sans votre accord.




Capteur de pluie

Votre robot détecte la pluie, retourne à sa station et ressort lorsque les conditions climatiques sont meilleures. La sensibilité du capteur de pluie peut être réglée.



Mulching

La pelouse est tondue si finement qu'il n'y a pas d'herbe à ramasser. Les résidus servent d'engrais naturel qui rend votre gazon plus dense et sain !



Concept modulaire

Ne manquez jamais une tonte ! Conçu pour un remplacement rapide et intuitif des pièces. La plupart des pièces peuvent être facilement changées par l'utilisateur pour minimiser les temps d'immobilisation en haute saison.



RoboConnect+

Allumez, contrôlez et communiquez avec votre tondeuse via votre smartphone, une application web ou une commande vocale ! Trouvez votre tondeuse en quelques minutes en cas de vol. Inclus sur le RC308u Connect.

Explorons la gamme Robomow RC



Simple

Panneau de contrôle avec capteur de pluie et bouton stop



Pratique

Poignée de transport



Sensible

Pare-choc, capteurs de soulèvement et d'obstacles



Tonte des bords

Lame amovible résistante
(largeur de coupe de 28 cm)



Plus puissant



Réglage

de la hauteur de coupe



Robuste

Roues de traction puissantes



Convivial

Facile à utiliser, simple à installer et pratique pour se connecter à partir de n'importe quel appareil !



Innovant

Les dernières technologies, une conception et des fonctionnalités pour une tonte parfaite à chaque fois !

Caractéristiques

	RC308u Connect	RC304u
Surface recommandée	0 - 800 m ²	0 - 500 m ²
Surface maximum*	1500 m ²	1000 m ²
Prix de vente conseillé	1449 €	1099 €
RoboHome	En option	En option
Roues larges	✓	✓
RoboGrips	✓	✓
Moteurs de tonte	À balai	À balai
Carter flottant	X	X
Anti-vol	✓	✓
Largeur de coupe	28 cm	28 cm
Connectivité	Bluetooth & RoboConnect+	Bluetooth
Sous-zones	3	3
Zones séparées	2	2
Câble de périmètre de longueur maximale	800 m	800 m
Câble de périmètre	200 m	150 m
Piquets	250	200
Hauteur de coupe	15-60 mm	15-60 mm
Puissance moteurs de tonte	200 Watts	200 Watts
Temps de tonte	60-70 min	45-50 min
Surface moyenne par heure	75 m ² /heure	75 m ² /heure
Temps de charge	70-90 minutes	50-70 minutes
Type de batterie	26V Lithium (LiFePO ₄)	26V Lithium (LiFePO ₄)
Capacité de la batterie	3 Ah	2.4 Ah
Consommation d'énergie	14 kWh/mois	11 kWh/mois
Capteur de pluie	✓	✓
Pente	36 % [20°]	36 % [20°]
Niveau sonore	Mode ECO : 64 dB Plein régime : Mesuré - 67.9 dB Garanti - 69 dB	Mode ECO : 64 dB Plein régime : Mesuré - 67.9 dB Garanti - 69 dB
Garantie	2 ans	2 ans
Application Robomow 2.0	✓	✓
Web App (MyRobomow)	✓	En option
Assistant vocal (Alexa)	✓	En option
Find My Mower	✓	En option
Alerte sécurité Auto-départ	✓	En option
Référence	22ACDAAD619	22BCBA-A619
Code EAN	4008423913828	7290109391366
Dimensions robot	63 x 46 x 21 cm	63 x 46 x 21 cm
Poids robot	11.4 kg	11.4 kg
Dimensions du carton	80 x 54 x 33 cm	80 x 54 x 33 cm
Poids brut	21.6 kg	21.6 kg

* Dans des conditions de tonte idéales : terrain plat, rectangulaire, pas d'obstacles, pas de zones additionnelles et une herbe peu haute.



Gamme RX

À partir de 499,95 € !



Lame en acier
renforcé



RX500u Connect *Haut de gamme*

RoboConnect+ inclus

Surface recommandée : 0-400 m²

Surface maximum : 500 m²*

Compact, convivial et très,
très silencieux.

Largeur de coupe de 18 cm.

Autres modèles RX :

RX200u & RX120u

RX500u Connect/ *RX200u*

Départ programmé : votre
Robomow quitte sa station de base,
tond votre pelouse et retourne se
recharger tout seul sur sa base !

RX120u

Départ manuel : appuyez sur le
bouton GO et votre robot part tondre
votre pelouse. Robomow va tondre et
revient se charger tout seul !

* Dans des conditions de tonte idéales : terrain plat, rectangulaire, pas d'obstacles,
pas de zones additionnelles et une herbe peu haute.




Lame en acier renforcé

Extra solide, performance maximale pour une coupe et des bordures sans défaut. Remplacement une seule fois par an !



Simple d'utilisation

Très facile à installer, un bouton unique et moins d'une heure pour effectuer l'installation.



Compact

Notre plus petit robot ! Compact, intelligent et extrêmement silencieux, prend un minimum de place pour un maximum d'efficacité !



Carter flottant

Lames design montées sur un carter flottant pour un suivi parfait de tous les terrains. Un excellent résultat de coupe, même dans les jardins complexes.



Patin arrière

Surface de glisse unique pour une manoeuvrabilité maximale. Permet au robot de glisser sur la pelouse et d'épouser le relief à merveille.



Astucieux

Quand la tonte rencontre l'innovation ! Une application intelligente, des diagnostics à distance et une navigation très précise.



Sécurité enfant

Dispositif de sécurité. Empêche les enfants et d'autres personnes qui ne sont pas familiers avec votre Robomow de l'utiliser librement.



Base externe

Installez la station de charge de votre robot à l'extérieur de votre pelouse pour profiter pleinement de celle-ci !



Capteur tactile

Capteur tactile sur la poignée de transport pour plus de sécurité ! Arrête la lame en rotation avant que la tondeuse ne soit soulevée.



RoboConnect+

Allumez, contrôlez et communiquez avec votre tondeuse via votre smartphone, une application web ou une commande vocale ! Trouvez votre tondeuse en quelques minutes en cas de vol. Inclus sur le RX50u Connect.



Concept modulaire

Ne manquez jamais une tonte ! Conçu pour un remplacement rapide et intuitif des pièces. La plupart des pièces peuvent être facilement changées par l'utilisateur pour minimiser les temps d'immobilisation en haute saison.



Profiter plus longtemps de la pelouse

Une seule coupe par jour veille à ce que la pelouse soit disponible pour en profiter le reste du temps.


Explorons la gamme Robomow RX

 **Poignée de transport**
avec capteur tactile


 **Panneau de contrôle**

 **Roues motrices robustes**

 **Carter flottant**



 **Tonte des bords**

 **Patin**
en métal sur la RX50u Connect

 **Bouton d'ajustement**
de la hauteur de coupe



Convivial

Facile à utiliser, simple à installer et pratique pour se connecter à partir de n'importe quel appareil !



Innovant

Les dernières technologies, une conception et des fonctionnalités pour une tonte parfaite à chaque fois !

Caractéristiques

	RX50u Connect	RX20u	RX12u
Surface recommandée	0 - 400 m ²	0 - 200 m ²	0 - 150 m ²
Surface maximum*	500 m ²	300 m ²	250 m ²
Prix de vente conseillé	999 €	649 €	499,95 €
RoboHome	En option	En option	En option
Moteurs de tonte	À balai	À balai	À balai
Carter flottant	✓	✓	✓
Anti-vol	✓	✓	X
Largeur de coupe	18 cm	18 cm	18 cm
Connectivité	Bluetooth & RoboConnect+	Bluetooth	X
Sous-zones	2	2	0
Zones séparées	2	2	2
Câble de périmètre de longueur maximale	150 m	150 m	150 m
Câble de périmètre	150 m	80 m	70 m
Piquets	200	150	100
Hauteur de coupe	15-45 mm	15-45 mm	15-45 mm
Puissance moteurs de tonte	100 Watts	100 Watts	100 Watts
Temps de tonte	180 minutes	90-120 minutes	90-120 minutes
Surface moyenne par heure	55 m ² /heure	55 m ² /heure	55 m ² /heure
Temps de charge	8-10 heures	16-20 heures	16-20 heures
Type de batterie	12V Li-Ion	Batterie au plomb	Batterie au plomb
Capacité de la batterie	8.8 Ah	7 Ah	7 Ah
Consommation d'énergie	8 kWh/mois	4 kWh/mois	2.5 kWh/mois
Capteur de pluie	X	X	X
Patin en métal	✓	X	X
Pente	15 % (8.5°)	15 % (8.5°)	15 % (8.5°)
Niveau sonore	Mode ECO : 64 dB Plein régime : Mesuré - 67.9 dB Garanti - 69 dB	Mode ECO : 64 dB Plein régime : Mesuré - 67.9 dB Garanti - 69 dB	Mode ECO : 64 dB Plein régime : Mesuré - 67.9 dB Garanti - 69 dB
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans
Application Robomow 2.0	✓	✓	X
Web App (MyRobomow)	✓	En option	X
L'assistant vocal (Alexa)	✓	En option	X
Find My Mower	✓	En option	X
Alerte sécurité Auto-départ	✓	En option	X
Capteur tactile sur la poignée de transport	✓	✓	✓
Mode de escape (passages étroits)	✓	✓	✓
Référence	22AXGAAD619	22AXDAAA619	22AXBA-A619
Code EAN	4008423913811	7290109391380	7290109391397
Dimensions robot	53 x 42 x 26 cm	53 x 42 x 26 cm	53 x 42 x 26 cm
Poids robot	7.5 kg	7.5 kg	7.5 kg
Dimensions du carton	66 x 54 x 30 cm	66 x 54 x 30 cm	66 x 54 x 30 cm
Poids brut	13.8 kg	13.7 kg	13.7 kg

* Dans des conditions de tonte idéales : terrain plat, rectangulaire, pas d'obstacles, pas de zones additionnelles et une herbe peu haute.

Accessoires

RoboHomes

Chaque Robomow a son propre RoboHome. Le RoboHome protège votre tondeuse et la garde propre.



RoboHome pour RS

MRK0076A
209,95 €



RoboHome pour RC

MRK7030A
159,95 €



RoboHome pour RX

MRK9020A
149,95 €



Nettoyeur de Carter de coupe

pour RX

MRK9106A | 69,99 €

Élimine automatiquement les excès d'herbe pendant la tonte, pour de meilleures performances et moins d'entretien !



RoboZone

RoboZone | 122-024-619 | 119,95 €
RoboZone Mobile | 122-037-619 | 159,95 €

Pour que votre Robomow tonde dans des zones qui ne sont pas reliées à la station de base.

Convient à tous les modèles RX et RS/RC à partir de 2019.



Câble d'alimentation 18 mètres

pour RX

MRK9103A | 56,99 €

Lorsque la longueur du câble d'alimentation standard (10 mètres) n'est pas suffisante.



Lames

Lames de rechange pour vous assurer une coupe parfaite en toute sécurité. Toujours garder un kit de lame supplémentaire à portée de main.



Jeu de lames pour RS

MRK6101A
79,99 €



Lame pour RC

MRK7003A
52,99 €



Lame pour RX

MRK9100A
34,99 €

Installation

Ces accessoires sont fournis par défaut à l'achat d'un modèle Robomow u et sont suffisants pour la surface de pelouse recommandée.



Piquets
Pack de 50

MRK7101A
9,99 €



Câble de périmètre (100 m)

MRK0040A
56,99 €



Câble de périmètre (200 m)

MRK0060A
109,95 €



Connecteurs terrain pack de 10 pour RS/RC

MRK0038A
19,99 €



Connecteurs terrain pack de 3 pour RX

MRK9104A
10,99 €



Serre-fils pack de 10

MRK0039A1
16,99 €

Pour des pelouse plus vastes et des zones additionnelles.

Pour connecter le câble de périmètre à la station de base ou au commutateur de périmètre.

Pour réparer ou raccorder le câble de périmètre au besoin.

Station de base

Permet la recharge du robot dans une zone séparée.



RS

MRK6102C



RC

MRK7006C



RX

MRK9105A

2019 & et plus récent

2018

MRK6102B

MRK7006B

MRK9105A

2017 & et antérieures

MRK6102A

MRK7006A

MRK9105A

399,95 €

349,95 €

189,95 €



Ce catalogue Robomow est valide à partir 1er Novembre 2019 jusqu'à publication du nouveau catalogue. Document et photos non contractuels. Tous les descriptifs et caractéristiques et descriptifs ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Les prix indiqués sont les prix de vente conseillés, TVAC. © 2020



Michel Blaise
Rue de la Vergette, 7
B-6761 Chenois (Virton)

+32 496 41 11 13



À l'approche de notre 30e anniversaire, nous sommes devenus l'une des marques les plus connues de tondeuses-robots.

Nos robots innovants, faciles d'utilisation et plébiscités par leurs utilisateurs arrivent en tête de nombreux tests consommateurs en Europe. Vous apprécierez nos innovations pour que l'entretien de votre gazon soit simplifié autant que nous avons pris plaisir à les créer pour vous !

