

Robomow Gamme Pro Modèles RS/RC/RX

Prêts ?



 **Robomow**[®]
friendly home



Aller plus loin

Quand nous avons inventé notre premier robot de tonte en 1985, notre objectif était d'inventer une nouvelle expérience de la tonte, une expérience plus simple, plus ludique et moins chronophage que la tonte traditionnelle.

Depuis, nos derniers Robomow ont évolué jusqu'à devenir un membre de votre famille. Nos robots sont les amis de votre jardin (ils sont compacts et peuvent être installés à l'extérieur de votre pelouse), ils sont connectés (toutes les infos se trouvent sur votre Smartphone) et savent rester discrets (vous choisissez quand ils travaillent ou non).

Nos clients peuvent réellement se reposer sur leur Robomow pour se simplifier la vie. C'est pourquoi nous continuons à faire tout notre possible pour atteindre l'excellence que nos clients attendent de nous.

LE PLUS ROBOMOW

Quand vous faites l'acquisition d'un Robomow, vous pouvez vous attendre à bien plus qu'une excellente tondeuse. Tous nos robots sont accompagnés par un excellent service, forgé par des décennies de recherche et développement et de savoir faire.

- **Installations professionnelles :**
 - Après de votre revendeur local, sur simple demande
- **Service après-vente :**
 - Sur demande, remplacement des pièces et aides à l'installation
- **Remplacement des pièces simples :**
 - Concept modulaire
- **Nous avons les réponses :**
 - FAQ détaillées sur le site Robomow



Convivial

Facile à utiliser, simple à installer et pratique pour se connecter à partir de n'importe quel appareil !



Innovant

Les dernières technologies, une conception et des fonctionnalités pour une tonte parfaite à chaque fois !

Les meilleurs dans les tests

Évalués en permanence par des organismes indépendants dans toute l'Europe.
Des distinctions dans toutes les catégories. D'excellents retours des clients et des experts.



Gamme RS

- 56 cm de largeur de coupe
- Super puissance
- Double lame renforcée
- Votre jardin a trouvé son maître



Gamme RC

- 28 cm de largeur de coupe
- Coupe propre et précise
- Bordures parfaites
- Une pelouse impeccable à chaque fois!



Gamme RX

- 18 cm de largeur de coupe
- Compact et silencieux
- Convivial
- Tondez votre pelouse en un clin d'œil !



Installation professionnelle

L'expérience client ultime : demandez à un revendeur Robomow de s'occuper de l'installation de votre robot !



Gamme RS

RS635 Pro S

Le haut-de-gamme




RoboHome inclus

Surface recommandée
0-3600 m²

Surface max
5000 m²

Batterie haute
performance de 6 Ah



Double lame renforcée





Tonte des bords

Le mode unique tonte des bords et la conception «coupe-au-delà de la roue» pour des finitions spéciales Robomow.



GSM

Anticipe la maintenance du robot en récoltant les données techniques de votre Robomow. Vous envoie des alertes de service et de sécurité, directement sur votre smartphone!



Roues larges

Roues plus larges sur pour une adhérence optimale et une excellente manœuvrabilité.



SmartMow

Tonte intelligente qui évite les manoeuvres inutiles du robot. La tonte est parfaite et jusqu'à 10% plus rapide !



Code PIN

Protège votre robot et vous-même. Le code PIN personnalisable vous assure que personne d'autre ne pourra utiliser votre Robomow sans votre accord.



Batterie longue durée

Tonte extra longue et plus rapide, grâce aux batteries Lithium haute performance.



Capteur de pluie

Votre robot détecte la pluie, retourne à sa station et ressort lorsque les conditions climatiques sont meilleures. La sensibilité du capteur de pluie peut être réglée.




RoboHome

Un abri pour protéger votre robot, qui le préserve pour une tonte parfaite. Inclus sur le RS635 Pro S, disponible en accessoire sur les autres modèles.



Zones secondaires

Robomow se déplace indépendamment dans les différentes zones de votre jardin (reliées par un passage) et revient à sa base une fois chaque zone tondue.



Lames en acier renforcé

Lames haute performance, qui durent toute la saison !



Carter flottant

Lames design montées sur un carter flottant pour un suivi parfait de tous les terrains. Un excellent résultat de coupe, même dans les jardins complexes.



Mulching

La pelouse est tondue si finement qu'il n'y a pas d'herbe à ramasser. Les résidus servent d'engrais naturel qui rend votre gazon plus dense et sain !

Explorons la gamme Robomow RS



Pratique

Poignée de transport/
bouton stop



Ecran de contrôle LCD

Écran disposant d'un
capteur de pluie



Sous le capot

Réglage de la hauteur
de coupe



Application Robomow

Interagir avec et
contrôler votre robot
depuis votre smartphone



Tonte des bords

Lames amovibles
résistantes (56 cm)



Sensible

Pare-choc,
capteurs de
soulèvement et
d'obstacles



Robuste


Roues de traction
puissantes

Caractéristiques techniques

Gamme RS

Caractéristiques	RS635 Pro S	RS625 Pro	RS615 Pro
Surface recommandée	0-3600 m ²	0-2600 m ²	0-1600 m ²
Surface maximum*	5000 m ²	4000 m ²	3000 m ²
Prix de vente conseillée	€ 3099	€ 2399	€ 1999
RoboHome	✓	En option	En option
Moteurs de tonte	Sans balai	Sans balai	Sans balai
RoboGrips	✓	En option	En option
Roues larges	✓	✓	En option
Carter flottant	✓	✓	✓
Consommation d'énergie	34 kWh par mois	27 kWh par mois	22 kWh par mois
Capacité de la batterie (Ah)	6	4.5	4.5
Temps de tonte moyen	80-100 min	55-70 min	55-70 min
Temps de charge	90-110 min	90-110 min	90-110 min
Largeur de coupe	56 cm	56 cm	56 cm
Hauteur de coupe	20-80 mm	20-80 mm	20-80 mm
Puissance moteurs de tonte	400 Watts	400 Watts	400 Watts
Niveau sonore	Mode ECO : 66 dB Plein régime : Mesuré - 72 dB Garanti - 74 dB	Mode ECO : 66 dB Plein régime : Mesuré - 72 dB Garanti - 74 dB	Mode ECO : 66 dB Plein régime : Mesuré - 72 dB Garanti - 74 dB
Sous-Zones	4	4	4
Module GSM	✓	✓	✓
Zones séparées	2	2	2
Garantie	2 ans		
Antivol	Code PIN et système d'alarme		
Capteur de pluie	Reporte la tonte en cas de mauvaises conditions climatiques		
Station de base	✓		
Pente	jusqu'à 36% (20°)		
Type de batterie	26V Lithium (LiFePO4)		
Logistique			
Code EAN	7290109390246	7290014674929	7290109390321
Référence	22ASGAFD619	22ASDAAD619	22ASBA-D619
Dimensions	73.5x66x31 cm	73.5x66x31 cm	73.5x66x31 cm
Poids	20.2 kg	20 kg	20 kg
Dimensions du carton	103x74x46 cm	96x70x38 cm	96x70x38 cm
Poids brut	37.5 kg	31 kg	31 kg

*Dans des conditions de tonte idéales : terrain plat, rectangulaire, pas d'obstacles, pas de zones additionnelles et une herbe peu haute.



Gamme RC

RC312 Pro S

Le haut-de-gamme



RoboHome inclus

Surface recommandée
0-1200 m²

Surface max
2000 m²



Lame en acier renforcé





Tonte des bords

Le mode unique tonte des bords et la conception «coupe-au-delà de la roue» pour des finitions spéciales Robomow.



GSM

Anticipe la maintenance du robot en récoltant les données techniques de votre Robomow. Vous envoie des alertes de service et de sécurité, directement sur votre smartphone!



Roues larges

Roues plus larges sur pour une adhérence optimale et une excellente manœuvrabilité. Inclus sur RC312 Pro S. Disponible en option pour le RC304 Pro.



SmartMow

Tonte intelligente qui évite les manoeuvres inutiles du robot. La tonte est parfaite et jusqu'à 10% plus rapide !



Code PIN

Protège votre robot et vous-même. Le code PIN personnalisable vous assure que personne d'autre ne pourra utiliser votre Robomow sans votre accord.



Base externe

Installez la station de charge de votre robot à l'extérieur de votre pelouse pour profiter pleinement de celle-ci !



Capteur de pluie

Votre robot détecte la pluie, retourne à sa station et ressort lorsque les conditions climatiques sont meilleures. La sensibilité du capteur de pluie peut être réglée.



Mulching

La pelouse est tondu si finement qu'il n'y a pas d'herbe à ramasser. Les résidus servent d'engrais naturel qui rend votre gazon plus dense et sain !




RoboHome

Un abri pour protéger votre robot, qui le préserve pour une tonte parfaite. Inclus sur le RC312 Pro S, disponible en accessoire sur les autres modèles RC.



Lames en acier renforcé

Lames haute performance, qui durent toute la saison !



Concept modulaire

Ne manquez jamais une tonte ! Conçus pour un remplacement rapide et intuitif des pièces. La plupart des pièces peuvent être facilement changées par l'utilisateur pour minimiser les temps d'immobilisation en haute saison.



Moteur brushless

Moteur haute performance, peu bruyant et ne nécessitant pas de maintenance. Le résultat est une tonte parfaite, puissante et pour longtemps !

Explorons la gamme Robomow RC



Pratique

Poignée de transport



Simple

Panneau de contrôle avec capteur de pluie et bouton stop



Application Robomow

Interagir avec et contrôler votre robot depuis votre smartphone



Tonte des bords

Lames amovibles résistantes (28 cm)



Puissant

système de tonte



Sensible

Pare-choc, capteurs de soulèvement et d'obstacles



Réglage

De la hauteur de coupe



Robuste

Roues de traction puissantes



Interrupteur ON / OFF

Caractéristiques techniques

Gamme RC

Caractéristiques	RC312 Pro S	RC304 Pro
Surface recommandée	0-1200 m ²	0-500 m ²
Surface maximum*	2000 m ²	1000 m ²
RoboHome	✓	En option
Base externe	✓	✓
Moteurs de tonte	Sans balai	À balai
Roues larges	✓	En option
RoboGrips	✓	En option
Consommation d'énergie	18 kWh par mois	11 kWh par mois
Capacité de la batterie (Ah)	3	3
Temps de tonte moyen	60-70 min	45-50 min
Temps de charge	70-90 min	50-70 min
Largeur de coupe	28 cm	28 cm
Hauteur de coupe	15-60 mm	15-60 mm
Puissance moteurs de tonte	200 Watts	200 Watts
Module GSM	✓	✓
Niveau sonore	Mode ECO : 64 dB Plein régime : Mesuré - 67.9 dB Garanti - 69 dB	Mode ECO : 64 dB Plein régime : Mesuré - 67.9 dB Garanti - 69 dB
Sous-Zones	3	3
Zones séparées	2	2
Garantie	2 ans	
Antivol	Code PIN et système d'alarme	
Capteur de pluie	Reporte la tonte en cas de mauvaises conditions climatiques	
Station de base	✓	
Pente	jusqu'à 36% (20°)	
Type de batterie	26V Lithium (LiFeP04)	
Logistique		
Code EAN	7290109390253	7290109390277
Référence	22ACFAFD619	22ACBA-D619
Dimensions	63x46x21 cm	63x46x21 cm
Poids	11.4 kg	11.1 kg
Dimensions du carton	88x57x41 cm	80x54x33 cm
Poids brut	24.6 kg	18.2 kg

*Dans des conditions de tonte idéales : terrain plat, rectangulaire, pas d'obstacles, pas de zones additionnelles et une herbe peu haute.



Gamme RX

RX20 Pro

Le haut-de-gamme



Surface recommandée
0-200 m²

Surface max
300 m²



Lame en acier renforcé





Lame en acier renforcé

Extra solide, super sûre, performance maximale pour une coupe et des bordures sans défaut. Remplacement une seule fois par an !



Carter flottant

Lames design montées sur un carter flottant pour un suivi parfait de tous les terrains. Un excellent résultat de coupe, même dans les jardins complexes.



Patin arrière

Surface de glisse unique pour une manœuvrabilité maximale. Permet au robot de glisser sur la pelouse et d'épouser le relief à merveille



Compact

Notre plus petit robot ! Compact, intelligent et extrêmement silencieux, prends un minimum de place pour un maximum d'efficacité !



Simple d'utilisation

Très facile à installer, un bouton unique et moins d'une heure pour effectuer l'installation




Astucieux

Quand la tonte rencontre l'innovation ! Une application intelligente, des diagnostics à distance et une navigation très précise.




Sécurité enfant

Dispositif de sécurité. Empêche les enfants et d'autres personnes qui ne sont pas familiers avec votre Robomow de l'utiliser librement.



Base externe

Installez la station de charge de votre robot à l'extérieur de votre pelouse pour profiter pleinement de celle-ci !



Concept modulaire

Ne manquez jamais une tonte ! Conçus pour un remplacement rapide et intuitif des pièces. La plupart des pièces peuvent être facilement changées par l'utilisateur pour minimiser les temps d'immobilisation en haute saison.

Robomow RX20 Pro

Départ programmé : votre Robomow quitte sa station de base, tond votre pelouse et retourne se recharger tout seul sur sa base !

Robomow RX12u

Départ manuel : appuyez sur le bouton GO et votre robot part tondre votre pelouse ! Robomow va tondre et revient se charger tout seul !

Explorons la gamme Robomow RX



Caractéristiques techniques

Gamme RX

Caractéristiques	RX20 Pro	RX12u
Surface recommandée	0-200 m ²	0-150 m ²
Surface maximum*	300 m ²	250 m ²
Fonctionnement	Programmation hebdomadaire	Départ manuel, un bouton unique
Moteurs de tonte	À balai	À balai
Carter flottant	✓	✓
Nettoyeur de carter de coupe	✓	En option
Capacité de la batterie (Ah)	7	7
Consommation d'énergie	4 kWh par mois	2.5 kWh par mois
Temps de tonte moyen	90-120 min	90-120 min
Temps de charge	16-20 heures	16-20 heures
Largeur de coupe	18 cm	18 cm
Hauteur de coupe	15-45 mm	15-45 mm
Puissance moteurs de tonte	100 Watts	100 Watts
Niveau sonore	Mode ECO : 64 dB Plein régime : Mesuré - 67.9 dB Garanti - 69 dB	Mode ECO : 64 dB Plein régime : Mesuré - 67.9 dB Garanti - 69 dB
Antivol	✓	X
Sous-Zones	2	0
Zones séparées	2	2
Câble (m)	0	70
Piquets	0	100
Bluetooth (BLE)	✓	X
Module GSM	✓	X
Application Robomow	✓	X
Garantie	2 ans	
Station de base	✓	
Configuration base externe	✓	
Pente	15% (8.5°)	
Type de batterie	Batterie plomb	
Logistique		
Code EAN	7290109390291	7290109390314
Référence	22AXDAHD619	22AXBA-A619
Dimensions	53x42x26 cm	53x42x26 cm
Poids	7.5 kg	7.5 kg
Dimensions du carton	53x42x26 cm	53x42x26 cm
Poids brut	12.2 kg	13.7 kg

*Dans des conditions de tonte idéales : terrain plat, rectangulaire, pas d'obstacles, pas de zones additionnelles et une herbe peu haute.

Accessoires

Abris

RoboHome pour RS	RoboHome pour RC	RoboHome pour RX
		
€ 209,95 - MRK0076A	€ 159,95 - MRK7030A	€ 149,95 - MRK9020A

Protège votre robot, contribue à l'allongement de sa durée de vie.

Lames

Jeu de lames pour RS	Lame pour RC	Lame pour RX
		
€ 79,95 - MRK6101A	€ 52,95 - MRK7003A	€ 33,95 - MRK9100A

Lames de rechange pour vous assurer une coupe parfaite en toute sécurité. Toujours garder un kit de lame supplémentaire à portée de main.

Performance

Roues larges pour RS / RC	RoboGrips pour RS / RC Roues larges	Nettoyeur de Carter de coupe pour RX
		
€ 109,95 - MRK6107A/MRK7012A - € 79,95	€ 72,95 - MRK6022A/MRK7023A - € 64,95	€ 67,95 - MRK9106A
Pour une meilleure maniabilité même sur les pelouses inégales.	Grips grande adhérence pour une meilleure traction et une bonne gestion des pentes même dans des conditions humides.	Élimine automatiquement les excès d'herbe pendant la tonte, pour de meilleures performances et moins d'entretien !

Divers

Télécommande Bluetooth	Module GSM (36 mois d'abonnement inclus)	Câble d'alimentation 18 m pour RX
		
€ 119,95 - MRK7100A	€ 209,95 - MRK6100A	€ 56,95 - MRK9103A
Permet de déplacer le robot, manuellement, sans effort.	Informations en temps réel, alertes de service ou de fonctionnement anormal. Obtenez les notifications directement sur votre smartphone.	Lorsque la longueur du câble d'alimentation standard n'est pas suffisante.

Batteries

Batterie pour RS630/RS635 (6Ah)	Batterie pour autres modèles RS (4.5Ah)	Batterie pour modèles RC (3Ah)	Batterie pour modèles RX (7Ah)
			
€ 289,95 - MRK6103A	€ 249,94 - MRK6105A	€ 209,95 - MRK7005A	€ 69,95 - MRK9101A
Demandez à un revendeur spécialisé de remplacer la batterie existante pour renouveler la pleine capacité de tonte.		Remplacez la batterie existante pour renouveler la pleine capacité de tonte.	

Station de bases

Station de base RS	Station de base RC	Station de base RX
		
€ 379,95 - MRK6102A	€ 339,95 - MRK7006A	€ 179,95 - MRK9105A

Permet la recharge du robot dans une zone séparée.

Kit d'installation

Piquets Pack de 50	Câble de périmètre 100m	Câble de périmètre 200m	Connecteurs terrain pack de 10 pour modèles RS/RC	Connecteurs terrain pack de 3 pour modèles RX	Serre-fils pack de 10
					
€ 9,99 MRK7101A	€ 56,95 MRK0040A	€ 109,95 MRK0060A	€ 19,95 MRK0038A	€ 10,95 MRK9104A	€ 16,95 MRK0039A1
Pour des pelouse plus vastes et des zones additionnelles.			Pour connecter le câble de périmètre à la station de base ou au commutateur de périmètre.		Pour réparer ou raccorder le câble de périmètre si besoin.

Toujours à portée de main

Contrôle total et accès simplifié aux fonctionnalités de votre Robomow, et effectuez vos réglages d'un glissement de doigt sur votre smartphone !

Tous vos éléments de menu, en appuyant sur un bouton

- Envoyer tondre
- Retour à la base
- Annuler le départ automatique
- Régler le planning de tonte

Tondez à partir de votre téléphone !

- Pilotez votre robot manuellement
- Idéal entre les différentes zones
- Parfait pour les petites surfaces



Maintenance et réparation à distance

- Assistance instantanée
- Diagnostic en ligne
- FAQ sur le site Robomow

Information en temps réel

- Progression de la tonte
- Progression de la charge
- Heures de départ

*Mises à jour : lors de l'ouverture de l'application et à proximité de la tondeuse

*Votre pelouse tondue.
D'un seul coup.*

 Bluetooth connectivity



Available on the
App Store

 **Google play**

Module GSM Robomow

Votre tondeuse
est sortie de sa
zone d'exploitation
désignée

Restez en contact !

Recevez des alertes opérationnelles et de sécurité* directement sur votre appareil mobile, partout dans le monde !



Excellent Service

Bénéficiez d'un service après-vente de qualité et de réparations express grâce à la collecte constante des données de votre Robomow.**



Compatibilité & caractéristiques

- Compatible avec tous les modèles RC et RS depuis 2014
- Nécessite une installation professionnelle
- Nécessite l'application Robomow pour la configuration
- Dimensions (L x l x H):
105 x 27 x 45 mm
- Poids : 65g
- Fréquence : GSM 1800/900MHz



Coût

- Abonnement de 3 ans inclus
- Puis 4.90€ par an



(*) Alertes envoyées via notifications push-up. Il convient d'accepter l'envoi de notifications push-up sur votre smartphone.

(**) Soumis à votre approbation



Au cours des 20 dernières années, nous sommes devenus l'une des marques les plus reconnues en robots de tonte. Nos robots innovants, faciles d'utilisation et plébiscités par leurs utilisateurs arrivent en tête de nombreux tests consommateurs en Europe. Vous apprécierez nos innovations pour que l'entretien de votre gazon soit simplifié, autant que nous avons pris plaisir à les créer pour vous !



"Le RS615 effectue une coupe vraiment propre rapide - même en cas d'herbe humide et haute"

Mars 2017



"Vainqueur de tests parmi 12 robots de tonte!"

Avril 2017



"Fonctionne silencieusement et garde la pelouse en excellent état"

Mai 2017



"Un robot de tonte solide pour grandes surfaces"

Octobre 2016



Document et photos non contractuels. Toutes les caractéristiques et descriptifs ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Prix indiqués sont prix de vente conseillée, tva inclus.

Contactez nous!



WWW.ROBOMOW.COM



robomow.com f t y

MRK0050F-V02